



5.4 Die besten Herdendurchschnitte (A und B Kühe) in den Rassegruppen Baden-Württembergs *

5.4.1 Die besten Herdendurchschnitte in Beständen von 3.0 bis 9.9 Kühen

Rasse		Milch	Fett	Eiweiß	F + E
Besitzer	Wohnort	kg	%	%	kg
Fleckvieh					
Neher Josef	73466 Lauchheim	10 152	4,10	3,43	765
Kober Willi	75365 Calw	9 186	4,43	3,49	728
Egle Franz	88525 Dürmentingen	9 090	4,47	3,34	710
Fuchs Anton jun.	73479 Ellwangen	8 527	4,26	3,64	673
Mäckle Manfred	89134 Blaustein	8 362	4,53	3,42	665
Braunvieh					
Hodapp Bernhard	77740 Bad Peterstal-Griesb.	8 700	4,21	3,61	680
Berkmann Leonhard jun.	88316 Isny	8 986	3,89	3,50	664
Rief Karl	88524 Uttenweiler	7 926	4,65	3,68	661
Bäumler GbR	89177 Ballendorf	8 061	4,56	3,62	660
Mayer Wolfram	73453 Abtsgmünd	8 294	4,38	3,54	656
Vorderwälder					
Schwer Heinrich	78136 Schonach	6 447	4,76	3,71	546
Hinterwälder					
Matt Rudolf	79677 Aitern	4 459	4,79	3,84	385
Kiefer Klaus	79677 Aitern	4 280	4,06	3,47	323
Steiert Thomas	79299 Wittnau	4 157	4,33	6,40	321
Wasmer Siegfried	79872 Bernau	4 145	4,04	3,56	315
Holstein					
Nüssle Oswald	88427 Bad Schussenried	10 317	4,57	3,61	844
Bohner Oskar	88339 Bad Waldsee	9 865	4,18	3,50	758
Maier Hans	72160 Horb	8 120	5,58	3,34	724
Fürst Harald	73479 Ellwangen	8 353	5,13	3,45	716

* Grenzwerte F+E kg, Fleckvieh 650, Braunvieh 660, Vorderwälder 540, Hinterwälder 300, Holstein 710