



5.4.2 Die besten Rassendurchschnitte in Beständen von 10.0 bis 19.9 Kühen

Rasse			Milch	Fett	Eiweiß	F + E
Besitzer	Wohnort		kg	%	%	kg
Fleckvieh						
Goeggerle Josef	73492	Rainau	10 058	4,33	3,64	802
Burger Thomas	79215	Biederbach	9 277	4,46	3,41	730
Hennegriff Otto	74838	Limbach	9 586	4,24	3,33	725
Rapp Franz	89584	Ehingen	8 897	4,20	3,52	687
Hofmann Michael	74538	Rosengarten	9 084	4,17	3,38	685
Herrmann Hans-Dieter	74572	Blaufelden	9 378	3,91	3,33	679
Neher Josef	73466	Lauchheim	8 909	4,17	3,44	678
Haass Helmut	74850	Schefflenz	8 949	3,97	3,54	671
Österle Uwe	74405	Gaildorf	8 467	4,46	3,36	662
Nagel Walter	74211	Leingarten	8 669	4,08	3,53	660
May Eberhard	73492	Rainau	8 648	4,11	3,52	659
Stark Karl	74172	Neckarsulm	8 373	4,40	3,46	659
Gross Claudia	74572	Blaufelden	8 641	4,16	3,43	656
Hirschfeld Friedrich	72285	Pfalzgrafenweiler	8 539	4,21	3,42	651
Beyerle Hans	89564	Nattheim	8 885	3,97	3,34	650
Braunvieh						
Frank Andreas u. Micha.	89195	Staig	8 555	4,68	3,89	731
Vorderwälder						
Fix Karl	77796	Mühlenbach	6 915	4,53	3,46	552
Drayer Georg	79286	Glottertal	7 379	4,23	3,21	549
Schmider Hermann	77796	Mühlenbach	7 170	4,15	3,41	543
Buchholz Franz	77796	Mühlenbach	7 171	4,21	3,34	541
Holstein						
Haydt Theo	89584	Ehingen	10 923	3,96	3,26	788
Berreth Karl	73491	Neuler	9 445	4,48	3,43	748

* Grenzwerte F+E kg, Fleckvieh 650, Braunvieh 690, Vorderwälder 540, Hinterwälder 300, Holstein 745